

POMPE FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
14728	Olio freni DOT3-4	15,87 (5/8")	Junghenrich, Still




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
17075	Olio freni DOT3-4	15,87 (5/8")	Linde



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
68025	Olio freni DOT3-4	17,46 (11/16")	Junghenrich


POMPE FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
14756	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Carer




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
15689	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Still




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
15911	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Linde, Still


POMPE FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16428	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Toyota




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16431	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Toyota



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16432	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Toyota


POMPE FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16604	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Cesab




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16938	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Cesab



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
52743	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Jungheinrich, Lancer, Sibicar, Still



POMPE FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
52933	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Jungheinrich, Lansing B




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
58702	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Hyster, Yale




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
58805	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Hyster, Yale

POMPE FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
60047	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Om, Pimespo




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
60048	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Om, Pimespo, Peschiera




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
62076	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Lugli



POMPE FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
62095	Olio minerale	19,05 (3/4")	Lugli




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
62503	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Icem, Robustus



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
68239	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Caterpillar, Hyster, Jungheinrich, Lansing, Mitsubishi, Yale


POMPE FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
14729	Fusione in alluminio	22,22 (7/8")	Montini




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
15569	Completa di raccordi	22,22 (7/8")	Jungheinrich, Still





Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16602	Senza valvola	22,22 (7/8")	Cesab


POMPE FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16741	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Cesab



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16937	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Cesab, Still




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
18651	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Sibicar, Still

POMPE FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
58513	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Caterpillar



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
58515	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Caterpillar




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
58703	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Hyster, Jungheinrich, Yale


POMPE FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
63218	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Cesab



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
63572	Olio minerale	22,22 (7/8")	Cesab




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Int. (mm)	Applicazione
63655	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	60	Cesab, Montini
61880	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	62	Montini

POMPE FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16717	Olio freni DOT3-4	25,4 (1")	Cesab




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16744	Olio freni DOT3-4	25,4 (1")	Cesab



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
18550	Olio freni DOT3-4	25,4 (1")	O&K, Sibicar, Still

POMPE FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
60256	Olio freni DOT3-4	25,4 (1")	Om



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
60295	Olio freni DOT3-4	25,4 (1")	Om


POMPE MINISERVO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
63568	Olio freni DOT3-4	20,64 / 15	Icem, Lugli, Om, Robustus



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
63343	Olio freni DOT3-4	22,22 / 15,6	Cesab




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
13170	Olio freni DOT3-4	27 / 20	Cesab, Lugli, Robustus


POMPE MINISERVO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
63569	Olio freni DOT3-4	27 / 20	Carer, Cesab, Fenwick, Robustus




Codice	Descrizione	Cilindrata	Ø (mm)	Applicazione
63613	Olio freni DOT3-4	11 ÷ 20 cm ³	27 / 20	Cesab, Montini, Sibicar




Codice	Cilindrata	Applicazione
16725	Totale 19 cm ³	Cesab

POMPE MINISERVO



Codice	Cilindrata	Applicazione
63602	Totale 19 cm ³	Cesab



Codice	Cilindrata	Applicazione
16808	Da 18 min a 43 max cm ³	Cesab

CILINDRETTI FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
17326	Olio freni DOT3-4	12,7 (1/2")	Bt-Lansing B.

Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
53163	Olio freni DOT3-4	14,28 (9/16")	Jungheinrich



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16495	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Toyota

Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
52554	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Jungheinrich



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
52574	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Jungheinrich, Steinbock


Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
60008	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Om, Robustus

CILINDRETTI FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
60039	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Om, Pimespo

Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
60786	Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Om, Pimespo



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
63295	Perno fisso. Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Cesab, Daewoo, Linde, Lugli, Montini, Robustus



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
63615	Perno mobile. Olio freni DOT3-4	19,05 (3/4")	Cesab, Daewoo, Jungheinrich, Linde, Lugli, Montini, Robustus



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
52915	Olio freni DOT3-4	20,63 (13/16")	Jungheinrich



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
15583	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Lancer B. Steinbock, Still

CILINDRETTI FRENO





Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16433	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Komatsu, Mitsubishi, Nik, Nissan, Tcm, Toyota

Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16453	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Tcm, Toyota



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16710	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Cesab, Hyster, Lugli, Om, Pimespo, Robustus, Sibicar, Still


Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16736	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Cesab




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16742	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Cesab

Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16839	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Cesab


CILINDRETTI FRENO




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16907	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Cesab




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16908	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Cesab




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
52679	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Jungheinrich



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
57984	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Jungheinrich



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
58822	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Hyster, Yale



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
62590	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Montini

CILINDRETTI FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
67803	Olio freni DOT3-4	22,22 (7/8")	Linde, Still, Wagner

Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
68236	Olio freni DOT3-4 (destra)	22,22 (7/8")	Jungheinrich, Hyster, Yale



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
68237	Olio freni DOT3-4 (sinistro)	22,22 (7/8")	Jungheinrich, Hyster, Yale


Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
60120	Olio freni DOT3-4	23,81 (15/16")	Cesab, Lugli, Montini, Om, Pgs, Robustus, Still



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
15940	Olio freni DOT3-4	25,4 (1")	Battioni, Cesab, Linde, Om, Pimespo, Robustus, Still

Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16803	Olio freni DOT3-4	25,4 (1")	Caterpillar, Cesab, Hyster, Kalmar, Steinbock, Still


CILINDRETTI FRENO




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16830	Olio freni DOT3-4	25,4 (1")	Cesab




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
18592	Olio freni DOT3-4	25,4 (1")	Detas, Linde, Still



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
57713	Olio freni DOT3-4	25,4 (1")	Jungheinrich, Toyota, Yale



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16429	Olio freni DOT3-4 (sinistro)	28,57 (1" 1/8)	Tcm, Toyota



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16430	Olio freni DOT3-4 (destra)	28,57 (1" 1/8)	Tcm, Toyota




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
18751	Olio freni DOT3-4	28,57 (1" 1/8)	Clark, Hyster, Lancer Boss, Montini, Still


CILINDRETTI FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
58824	Olio freni DOT3-4	28,57 (1" 1/8)	Komatsu, Jungheinrich, Mitsubishi, Nissan, Om, Tcm, Toyota



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
63239	Olio freni DOT3-4	28,57 (1" 1/8)	Cesab




Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16919	Olio freni DOT3-4	31,75 (1" 1/4)	Cesab, Pgs



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
58825	Olio freni DOT3-4	31,75 (1" 1/4)	Baker, Caterpillar, Hyster, Yale



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
16964	Olio freni DOT3-4	34,92 (1" 3/8)	Cesab, Kalmar, Om, Still



Codice	Descrizione	Ø (mm)	Applicazione
62048	Olio freni DOT3-4	34,92 (1" 3/8)	Lugli, Mora

GANASCE FRENO



Codice	Descrizione	Applicazione
55983	Sinistra	Jungheinrich
55985	Destra	

Codice	Descrizione	Ø (mm)	H (mm)	Applicazione
17476	Con leva	160	40	Bt, Cesab, Knott, Steinbock
17477	Neutra			



Codice	Descrizione	Ø (mm)	H (mm)	Applicazione
18539	Kit ganasce freno (4 pz.)	170	40	Hyster, Perrot, Still

Codice	Descrizione	Ø (mm)	H (mm)	Applicazione
18562	Kit ganasce freno (4 pz.)	180	40	Cesab, Hyster, Perrot, Still

GANASCE FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	H (mm)	Applicazione
60112	Neutra	200	40	Knott, Om
60113	Sinistra			
60114	Destra			

Codice	Descrizione	Ø (mm)	H (mm)	Applicazione
60204	Destra	200	40	Om
60205	Sinistra			
60206	Sinistra con foro spia			
60207	Destra con foro spia			



Codice	Descrizione	Ø (mm)	H (mm)	Applicazione
62514	Sinistra	200	40	Cesab, Detas, Knott
62515	Destra			
62516	Neutra			

Codice	Descrizione	Ø (mm)	H (mm)	Applicazione
58826	Kit ganasce freno (2 pz.)	-	57	Caterpillar, Hyster, Still, Yale

GANASCE FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	H (mm)	Applicazione
16977	Destra	203	60	Cesab, Knott, Lugli, Montini, Om, Sibicar
16978	Sinistra			
16979	Neutra			

Codice	Descrizione	Ø (mm)	H (mm)	Applicazione
18565	Kit ganasce freno (4 pz.)	203	60	Om, Perrot, Still



Codice	Descrizione	Ø (mm)	H (mm)	Applicazione
60105	Sinistra	245	60	Clark, Knott, Om, Perrot
60106	Destra			
60107	Neutra			

Codice	Descrizione	Ø (mm)	H (mm)	Applicazione
63241	Destra	245	60	Cesab, Om
63242	Sinistra			
63243	Neutra			

GANASCE FRENO



Codice	Descrizione	Ø (mm)	H (mm)	Applicazione
63200	Destra	250	45	Cesab, Deantoni, Knott
63201	Sinistra			
63202	Neutra			


Codice	Descrizione	Ø (mm)	H (mm)	Applicazione
16922	Sinistra	250	55	Cesab, Deantoni, Knott
16923	Neutra			
16924	Destra			




Codice	Descrizione	Ø (mm)	H (mm)	Applicazione
16939	Destra	270	64	Cesab, Knott
16940	Sinistra			
16941	Neutra			

Codice	Descrizione	Ø (mm)	H (mm)	App.
60380	Sinistra	315	80	Knott, Om
60381	Neutra con spia sensore sx			
60382	Destra			
60383	Neutra con spia sensore dx			


REGISTRI FRENO





Registro freno manuale			
Codice	Rotazione	Ø (mm)	L (mm)
15783	destra	33	56



Registro freno manuale				
Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
60049	26	36	30	59
16702	26	36	30	61
16797	27,5	40	30	59




Registro freno manuale				
Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
13166	27	40	28	55
60094	25	53	50	90




Registro freno automatico				
Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
16081	27	36	24	57

Registro freno automatico				
Codice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
13167	27	37,5	33	59
60297	27	41	33	60
13168	26	40	42	72
60415	22	41	45	74
13169	30	41	45	77
62044	25	59	53	93


PASTIGLIE FRENO



Codice	Descrizione	Applicazione
13075	Kit pastiglie freno (2 pz.)	Lugli



Codice	Descrizione	Applicazione
15703	Pastiglia freno	Lugli, Still




Codice	Descrizione	Applicazione
17148	Pastiglia freno	Linde



Codice	Descrizione	Applicazione
53167	Kit pastiglie freno (4 pz.)	Jungheinrich, Yale




Codice	Descrizione	Applicazione
58510	Kit pastiglie freno (2 pz.)	Caterpillar, Hyster, Yale





Codice	Descrizione	Applicazione
58514	Pastiglia freno	Caterpillar, Komatsu, Mitsubishi, Nyk, Nissan, Toyota

PASTIGLIE FRENO



Codice	Descrizione	Applicazione
65260	Pastiglia freno	Linde

Codice	Descrizione	App.
65320	Kit pastiglie freno (4 pz. + molle)	Linde



Codice	Descrizione	Applicazione
65667	Pastiglia freno	Linde

Codice	Descrizione	Applicazione
65961	Pastiglia freno	Linde, Still


LEVE FRENO




Codice	Applicazione
13177	Universale



Codice	Applicazione
15541	Linde, Still



Codice	Applicazione
16383	Still



Codice	Applicazione
66740	Linde




Codice	Applicazione
66741	Linde




Codice	Applicazione
68216	Jungheinrich



CAVI FRENO A MANO



Codice	A (cm)	B (cm)	Applicazione
15881	71	38,5	Still
62700	86	56	Linde
17182	112,5	87,5	Linde
16166	113,5	82,5	Still
15880	116,5	84	Still
15505	117,5	84,5	Still
18596	124	102,5	Still
15810	137	105,5	Still
15830	139	110	Still
15811	148	118	Still
15828	156	124	Still
18601	155	134	Still
51356	164	137,5	Jungheinrich
15607	169	136	Still
18624	187,5	156	Still
16078	187,5	156,5	Still
15962	190	156	Still
16208	200,5	163,5	Still
18579	215,5	180,5	Still




Codice	A (cm)	B (cm)	Applicazione
66627	306	204,4	Linde




Codice	A (cm)	B (cm)	Applicazione
52694	140	113,5	Jungheinrich
52746	190	163	Jungheinrich

Codice	A (cm)	B (cm)	Applicazione
63463	116	89,8	Cesab
63225	125,5	89	Cesab
63211	133	105,5	Cesab
16909	142,5	105	Cesab
16880	142,5	115,5	Cesab
16911	144	91,5	Cesab
16910	152,5	115	Cesab
63265	164,5	137	Cesab
16918	170	126,5	Cesab
16962	176,5	136	Cesab


CAVI FRENO A MANO




Codice	A (cm)	B (cm)	Applicazione
52922	90,5	77	Jungheinrich




Codice	A (cm)	B (cm)	Applicazione
62077	110,7	94,8	Lugli




Codice	A (cm)	B (cm)	C (cm)	Applicazione
16917	282	91,5	135	Cesab



Codice	A (cm)	B (cm)	Applicazione
60264	186,3	34,5	Om



Codice	A (cm)	B (cm)	Applicazione
65529	88,8	68	Linde



Codice	A (cm)	B (cm)	Applicazione
18981	267,5	251,5	Still

SERBATOI OLIO



Codice	Descrizione	Applicazione
15368	Serbatoio Olio transpallet	Mic



Codice	Descrizione	Applicazione
15660	Serbatoio liquido freni DOT	Linde, Still



Codice	Descrizione	Applicazione
16180	Serbatoio liquido freni DOT	Still



Codice	Descrizione	Applicazione
16872	Serbatoio liquido freni DOT	Cesab



Codice	Descrizione	Applicazione
16873	Serbatoio liquido freni DOT	Cesab



Codice	Descrizione	Applicazione
62091	Serbatoio liquido freni DOT	Lugli

DISCHI FRENO RIDUTTORE - HURTH / ZF



Codice	Descrizione	Pos	Spessore (mm)	Applicazione
62053	Disco in acciaio	A	1,8	Cesab, Detas, Lugli (ridut. ZF HFS507/GP20-21)
62533			2,0	Cesab, Detas, Lugli (ridut. ZF HFS502/GP20)
62054	Disco sinterizzato	B	1,8	Cesab, Detas, Lugli (ridut. ZF HFS507/GP20-21)
62534			2,0	Cesab, Detas, Lugli (ridut. ZF HFS502/GP20)



A



B



C

Codice	Descrizione	Pos	Dimensioni (mm)	Applicazione
62055	Pastiglia in ottone	A	Ø 25	Cesab, Detas, Lugli (ridut. ZF HFS507/HFS502/GP18-20-21)
62056	Paraolio	B	8x15x3	
62058	Cuscinetto	C	30x55x13	

PEDOL

www.pedol.com

Fratelli Pedol s.p.a

Sede legale, produzione cabine, marmitte e paraurti

Via Fabbri, 10 - Z.I. Campidui
31015 Conegliano (Treviso)
Tel. +39 0438 450952
Fax +39 0438 450979

info@pedol.com

Sede commerciale Conegliano

Via dell'Industria, 29
31015 Conegliano (Treviso)

Ricambi carrelli elevatori

Tel. +39 0438 411884
Fax +39 0438 411015

Ricambi auto/ elettromeccanica

Tel. +39 0438 32941
Fax +39 0438 411015

Sede commerciale Bellusco

Via Ornago, 27
20040 Bellusco (Milano)

Ricambi carrelli elevatori

Tel. +39 039 6883373
Fax +39 039 6202105