



Codice	Descrizione	Colore	Sezione (mm <sup>2</sup> )
14905	Cavo unipolare flessibile per batteria	nero	10
14906		rosso	10
14900		nero	16
14907		rosso	16
14901		nero	25
14908		rosso	25
14902		nero	35
14914		rosso	35
14903		nero	50
14915		rosso	50
14904		nero	70




Codice	Descrizione	Colore	Sezione (mm <sup>2</sup> )
77579	Cavo Unipolare H07VK	Disponibili nelle seguenti colorazioni: rosso, marrone, azzurro, nero, grigio, bianco, arancio, viola, rosa, giallo/verde	0,75
25847			1
25842			1,5
25891			2,5
25940			4
25960			6
25848			10



Codice	Descrizione	Colore	Sezione (mm <sup>2</sup> )
85605	Cavo H03VV-F	nero	2x0,5
74554	Cavo H05VV-F	nero	2x0,75
25892		nero	2x1
25894		nero	2x1,5
25896		nero	2x2,5
85606		nero	3x0,75
25928		nero	3x1
25931		nero	3x1,5
25934		nero	3x4
25941		nero	4x1
25943		nero	4x1,5
25958		nero	5x1



Codice	Descrizione	Colore	Sezione (mm <sup>2</sup> )
<b>73966</b>	Cavo neoprene H07RNF	nero	2x1
<b>73967</b>		nero	2x1,5
<b>86079</b>		nero	2x2,5
<b>25930</b>		nero	3x1
<b>73969</b>		nero	3x1,5
<b>48362</b>		nero	3x2,5
<b>70328</b>		nero	4x1
<b>25945</b>		nero	4x1,5
<b>25947</b>		nero	4x2,5
<b>80593</b>		nero	4x4



Codice	Descrizione	Colore	Sezione (mm <sup>2</sup> )
<b>25893</b>	Cavo extra flessibile FFROR	arancione	2x1
<b>25895</b>		arancione	2x1,5
<b>25929</b>		arancione	3x1
<b>25932</b>		arancione	3x1,5
<b>49618</b>		arancione	3x2,5
<b>25942</b>		arancione	4x1
<b>25944</b>		arancione	4x1,5



Codice	Nr. Cavi	Colore	Sezione (mm <sup>2</sup> )	Ø esterno (mm)
<b>81525</b>	16	grigio	1	15
<b>81526</b>	20	grigio	1	17
<b>82208</b>	24	grigio	1	19



Codice	Descrizione	Diametro (mm)
35901	Guaina per cavo	4
35902		5
35904		6
35905		8
35889		10
35895		12
35896		14
35897		16
35898		18
35899		20
35900		22
72707		24
72541		26
80488		30



A



B

Codice	Descrizione	Sezione (mm <sup>2</sup> )	Foro (mm)	Pos.
47611	Capicorda non isolato	10	6	A
29290		10	8	A
29276		16	6	A
29277		16	8	A
80214		16	10	A
85762		16	12	A
74528		25	6	A
29278		25	8	A
70701		25	10	A
72971		35	6	A
49949		35	8	A
29279		35	10	A
47084		35	12	A
76378		50	6	A
45496		50	8	A
29280		50	10	A
71861		50	12	A
29299		50	14	A
76245		70	8	A
45498		70	10	A
49877	70	12	A	
70533	95	12	A	
48363	150	16	A	
84540	Connettore di testa	16	-	B
42557		25	-	B
42558		35	-	B
42559		50	-	B
42560	70	-	B	



Codice	Descrizione	Diametro (mm)
85911	Guaina termorestringente	3,2 - 1,6
80384		4,8 - 2,4
80385		6,4 - 3,2
82053		9,5 - 4,8
80387		12,7 - 6,4
80386		19,0 - 9,5
81892		25,4 - 12,7
81893		38,1 - 19,0
83093		50,8 - 25,4

## CAPICORDA OCCHIELLO PREISOLATO



Codice	Sezione (mm <sup>2</sup> )	Foro (mm)	Colore	Conf. pezzi
29200	0,25÷1,5	3	rosso	100
29201	0,25÷1,5	4	rosso	100
29202	0,25÷1,5	5	rosso	100
29191	0,25÷1,5	6	rosso	100
29203	1,5÷2,5	3	blu	100
29204	1,5÷2,5	4	blu	100
29205	1,5÷2,5	5	blu	100
29206	1,5÷2,5	6	blu	100
29207	1,5÷2,5	8	blu	100
29244	4÷6	4	giallo	50
29208	4÷6	5	giallo	50
29209	4÷6	6	giallo	50
29210	4÷6	8	giallo	50
29211	4÷6	10	giallo	10

## CAPICORDA FEMMINA TUTTO ISOLATO



Codice	Sezione (mm <sup>2</sup> )	Per maschio (mm)	Colore	Conf. pezzi
80409	0,25÷1,5	6,3x0,8	rosso	100
71606	1,5÷2,5	6,3x0,8	blu	50

## CAPICORDA MASCHIO PREISOLATO



Codice	Sezione (mm <sup>2</sup> )	Maschio (mm)	Colore	Conf. pezzi
81804	0,25÷1,5	6,3x0,8	rosso	100
29197	1,5÷2,5	6,3x0,8	blu	100
83695	4÷6	6,3x0,8	giallo	50

## CAPICORDA FORCELLA PREISOLATO



Codice	Sezione (mm <sup>2</sup> )	Vite (mm)	Colore	Conf. pezzi
29212	0,25÷1,5	3	rosso	100
29213	0,25÷1,5	4	rosso	100
29214	1,5÷2,5	3,5	blu	100
29215	1,5÷2,5	4	blu	100
29216	1,5÷2,5	5	blu	100
29219	1,5÷2,5	6	blu	100
29217	4÷6	4	giallo	50
29218	4÷6	5	giallo	50
29235	4÷6	6	giallo	50

## CAPICORDA FEMMINA+MASCHIO PREISOLATO



Codice	Sezione (mm <sup>2</sup> )	Maschio (mm)	Colore	Conf. pezzi
29196	1,5÷2,5	6,3x0,8	blu	50

## CAPICORDA PUNTALE PREISOLATO



Codice	Sezione mm <sup>2</sup>	Colore	Conf. pezzi
29223	0,25÷1,5	rosso	100
29224	1,5÷2,5	blu	100
29225	4÷6	giallo	50

## CONNETTORE DI TESTA TUTTO ISOLATO



Codice	Sezione mm <sup>2</sup>	Colore	Conf. pezzi
29220	0,25÷1,5	rosso	100
29221	1,5÷2,5	blu	100
29222	4÷6	giallo	50

## SPINA CILINDRICA MASCHIO PREISOLATO



Codice	Sezione (mm <sup>2</sup> )	A (mm)	D (mm)	Colore	Conf. pezzi
29198	0,25÷1,5	4	3,8	rosso	100
45818	1,5÷2,5	5	4,3	blu	100

## SPINA CILINDRICA FEMMINA TUTTA ISOLATA











Codice	Sezione (mm <sup>2</sup> )	A (mm)	D (mm)	Colore	Conf. pezzi
29195	0,25÷1,5	4	3,8	rosso	100
45819	1,5÷2,5	5	4,3	blu	50









## CAPICORDA FEMMINA PREISOLATO



















Codice	Sezione (mm <sup>2</sup> )	Per maschio (mm)	Colore	Conf. pezzi
73712	0,25÷1,5	2,8x0,5	rosso	100
77507	0,25÷1,5	4,8x0,5	rosso	100
29193	0,25÷1,5	6,3x0,8	rosso	100
29194	1,5÷2,5	6,3x0,8	blu	100
81805	4÷6	6,3x0,8	giallo	50

	Codice	Descrizione	Sez. cavo (mm <sup>2</sup> )	Spessore (mm)	Conf. pezzi
	<b>46024</b>	Faston F280 C/dente	0,5÷1	0,25	200
	<b>29261</b>	Faston F280	0,3÷1	0,3	200
	<b>46025</b>	Faston F480 C/dente	0,5÷1	0,32	100
	<b>29262</b>	Faston F480	0,5÷1	0,33	100
	<b>29260</b>	Faston F630 C/dente	1÷2,5	0,35	100
	<b>29259</b>	Faston F630	1÷2,5	0,4	200
	<b>48800</b>	Antisf F630	0,5÷1,5	0,4	50
	<b>71364</b>	Antisf F630	2,5÷4	0,4	50

Quote espresse in mm










	Codice	Descrizione	Sez. cavo (mm <sup>2</sup> )	Spessore (mm)	Conf. pezzi
	<b>75582</b>	Faston F950 C/dente	6÷10	0,4	100
	<b>29264</b>	Faston F950	3÷6	0,5	100
	<b>82631</b>	Antisf F630 Flag	1÷2,5	0,4	50
	<b>29170</b>	Faston F800 Flag C/dente	1÷2,5	0,4	50
	<b>49926</b>	Faston M280	0,5÷1	0,5	200
	<b>29271</b>	Faston M480	0,3÷1	0,5	200
	<b>29270</b>	Faston M630 C/dente	0,75÷2	0,4	100
	<b>29269</b>	Faston M630	1÷2,5	0,4	100




Quote espresse in mm

	Codice	Descrizione	Nr. vie	Terminali	Conf. pezzi
	<b>29000</b>	Connettore portamaschi	1	COD. 29270	100
	<b>28999</b>	Connettore portafemmine	1	COD. 29260	100
	<b>29003</b>	Connettore portamaschi	2	COD. 29270	50
	<b>29004</b>	Connettore portafemmine	2	COD. 29260	50
	<b>29005</b>	Connettore portamaschi	2	COD. 29270	50
	<b>29006</b>	Connettore portafemmine	2	COD. 29260	50
	<b>29008</b>	Connettore portamaschi	3	COD. 29270	50
	<b>29007</b>	Connettore portafemmine	3	COD. 29260	50
	<b>29009</b>	Connettore portamaschi	4	COD. 29270	25
	<b>29010</b>	Connettore portafemmine	4	COD. 29260	25
	<b>29011</b>	Connettore portamaschi	6	COD. 29270	25
	<b>29012</b>	Connettore portafemmine	6	COD. 29260	25
	<b>29013</b>	Connettore portamaschi	8	COD. 29270	20
	<b>29014</b>	Connettore portafemmine	8	COD. 29260	20
	<b>29001</b>	Connettore portamaschi	11	COD. 29270	20
	<b>29002</b>	Connettore portafemmine	11	COD. 29260	20



	Codice	Descrizione	Nr. vie	Terminali
	<b>46329</b>	Connettore portamaschi	1	  cod. 73282    cod. 47635
	<b>46326</b>	Connettore portafemmine	1	  cod. 73283    cod. 47635
	<b>49692</b>	Connettore portamaschi	2	  cod. 73282    cod. 47635
	<b>46223</b>	Connettore portafemmine	2	  cod. 73283    cod. 47635
	<b>47636</b>	Connettore portamaschi	3	  cod. 73282    cod. 47635
	<b>46030</b>	Connettore portafemmine	3	  cod. 73283    cod. 47635
	<b>49925</b>	Connettore portamaschi	4	  cod. 73282    cod. 47635
	<b>46328</b>	Connettore portafemmine	4	  cod. 73283    cod. 47635
	<b>72419</b>	Connettore portamaschi	5	  cod. 73282    cod. 47635
	<b>72417</b>	Connettore portafemmine	5	  cod. 73283    cod. 47635
	<b>81866</b>	Connettore portamaschi	6	  cod. 73282    cod. 47635
	<b>81867</b>	Connettore portafemmine	6	  cod. 73283    cod. 47635

	Codice	Descrizione	Nr. vie	Terminali
	49411	Connettore portamaschi	1	  cod. 46331    cod. 47634
	49410	Connettore portafemmine	1	  cod. 46332    cod. 47634
	71319	Connettore portamaschi	2	  cod. 46331    cod. 47634
	46029	Connettore portafemmine	2	  cod. 46332    cod. 47634

	Codice	Descrizione	Nr. vie	Terminali
	80356	Connettore JPT	2	  cod. 80310    cod. 47635
	70694	Connettore JPT	2	  cod. 80357    cod. 47635
	71102	Connettore JPT	3	  cod. 80357    cod. 47635
	82209	Connettore JPT	4	  cod. 80357    cod. 47635
	72225	Cuffia 2vie (lunghezza 37 mm)		
	80309	Cuffia 2vie (lunghezza 57 mm)		
	72224	Cuffia 3vie (lunghezza 57 mm)		



Codice	Descrizione
<b>26278</b>	Pinza per capicorda pre-isolati
<b>26281</b>	Pinza per capicorda non isolati aperti

Codice	Descrizione	Dimensione Lxl (mm)	Conf. pezzi	Pos.
<b>14132</b>	Fascetta	100 x 2,5	100	A
<b>14133</b>	Fascetta	135 x 3,5	100	A
<b>14134</b>	Fascetta	140 x 3,5	100	A
<b>14135</b>	Fascetta	200 x 3,5	100	A
<b>14136</b>	Fascetta	280 x 3,5	100	A
<b>82973</b>	Fascetta	280 x 4,5	100	A
<b>14137</b>	Fascetta	360 x 3,5	100	A
<b>82974</b>	Fascetta	360 x 4,5	100	A
<b>14138</b>	Fascetta	280 x 7,5	100	A
<b>14139</b>	Fascetta	360 x 7,5	100	A
<b>14140</b>	Fascetta	450 x 7,5	100	A
<b>14141</b>	Collare	265 x 9	100	B
<b>14142</b>	Collare	360 x 9	100	B
<b>14143</b>	Collare	500 x 9	100	B



Codice	Descrizione
<b>73559</b>	Verga stagno
<b>85574</b>	Rotolo filo di stagno Ø 1 mm
<b>85575</b>	Rotolo filo di stagno Ø 1,5 mm



Codice	Descrizione	Lunghezza (mt)	Spessore (mm)
<b>41402</b>	Nastro isolante nero	10	15
<b>75435</b>		25	19
<b>75439</b>		25	25
<b>77092</b>	Nastro telato	25	15

Codice	Descrizione	Pos.
<b>14144</b>	Pinza stringi fascette in plastica	A
<b>14145</b>	Pinza stringi fascette in plastica	B
<b>14146</b>	Pinza stringi collare in metallo	C

# PEDOL

[www.pedol.com](http://www.pedol.com)

## **Fratelli Pedol s.p.a**

### **Sede legale, produzione cabine, marmitte e paraurti**

Via Fabbri, 10 - Z.I. Campidui  
31015 Conegliano (Treviso)  
Tel. +39 0438 450952  
Fax +39 0438 450979

[info@pedol.com](mailto:info@pedol.com)

### **Sede commerciale Conegliano**

Via dell'Industria, 29  
31015 Conegliano (Treviso)

### **Ricambi carrelli elevatori**

**Tel. +39 0438 411884**  
**Fax +39 0438 411015**

### **Ricambi auto/ elettromeccanica**

Tel. +39 0438 32941  
Fax +39 0438 411015

### **Sede commerciale Bellusco**

Via Ornago, 27  
20040 Bellusco (Milano)

### **Ricambi carrelli elevatori**

Tel. +39 039 6883373  
Fax +39 039 6202105